

Gastroschisa a omfalokéla

	Omfalokéla	Gastroschisis
Incidence	1:6,000-10,000	1:20,000-30,000
Prenatalní Diagnostika	UZ (fetální echo + amniocentéza)	UZ
Porod	Vaginálně, nebo SC	SC(?)
Krytí defektu	Přítomné, krytí může být porušeno	Nepřítomné
Defekt fascie	Malý nebo velký	Malý (až vaskulární poškození herniovaného střeva)
Pupečník Attachment	Ústí do krytu defektu	Ústí do stěny břišní
Herniované střevo	Normální	Edematózní, změny prokrvení
Ostatní orgány	Játra většinou uvnitř krytu omfalokély	Játra nejsou v defektu
Nezralost (%)	10-20%	50-60%
IUGR	Méně často	Často
NEC (%)	Pouze při ruptuře krytu	18%
Malabsorpce	Pouze při ruptuře krytu	Často
Sdružené anomálie (%)	45 - 67%	10-15%
-- GIT	37% (volvulus, Meckelův divertikl, atrezie GIT, etc)	18% (malrotace, atrezie)
-- Srdce	20%	2%
-- Trizomie	30%	Nezvýšená frekvence
Prognóza	Pokud je přítomna VVV srdce 20% přežívání Bez VVV srdce 70% přežívání	70-90% přežívání

Zdroj: Neonatology on the Web